



**REDArt™**  
L'isolation par  
l'extérieur sous enduit

**ROCKWOOL®**  
FIRESAFE INSULATION

Sécurité et  
facilité de mise  
en œuvre



## REDArt™ une solution globale qui inclut l'isolation et la finition

REDArt™ est une solution d'Isolation par l'Extérieur sous Enduit qui améliore l'efficacité énergétique et qui offre un rendu esthétique attrayant.

Disponible dans plus de 200 coloris et différentes finitions, REDArt peut être appliqué sur tous les types de bâtiments quel que soit le contexte. REDArt est une solution sûre, facile à mettre en œuvre, qui vous permet de gagner du temps et de réduire les coûts pour vos clients.

Idéal pour les travaux de rénovation et les constructions neuves, REDArt permet d'améliorer l'esthétique des maisons individuelles, des logements sociaux, des résidences privées et tout autre type de bâtiment tout en bénéficiant des performances de la laine de roche.

### Les performances de ROCKWOOL


Au cœur de REDArt réside les « 4 in 1 » de ROCKWOOL : sécurité incendie, confort acoustique, durabilité et matériau écologique.

Travailler avec notre laine de roche, matériau de qualité, apporte les bénéfices suivants :

- L'élimination des ponts thermiques,
- La disparition naturelle de l'humidité grâce à un matériau respirant,
- L'atteinte de niveaux élevés d'isolation,
- La protection de la structure du bâtiment.

### Le choix de l'enduit de finition :

L'illustration ci-dessous présente les différents composants du système REDArt et notamment le choix de l'enduit : Minéral, Silicate ou Silicone.



- 1 Laine de Roche
- 2 REDArt Enduit de base
- 3 REDArt Enduit de finition
- 4 Rails et fixations
- 5 Fixations mécaniques





## Economiser l'énergie grâce à la façade

## Aidez vos clients à économiser de l'argent, tout en protégeant leur santé et leur confort

Isoler un bâtiment contribue à apporter confort thermique, économies d'énergie et protection de l'environnement. Le système REDArt est la solution idéale pour moderniser les façades des bâtiments. C'est aussi une solution isolante efficace qui permet de réduire les coûts de chauffage ou de climatisation, et qui répond aux normes environnementales les plus strictes ainsi qu'à la réglementation contre les incendies.

### Un système gagnant-gagnant

REDArt est un système gagnant-gagnant pour deux raisons. La performance de l'isolant permet de réduire les émissions de CO2 du bâtiment et de réduire la facture énergétique. Et, avec REDArt, vous ferez bénéficier à vos clients d'une solution d'isolation par l'extérieur de pointe, facile à mettre en œuvre.

### Le système REDArt bénéficie également des avantages des 4 in 1 de ROCKWOOL.

#### **Matériau Ecologique**

La laine de roche est composée de roche volcanique, le basalte. C'est une ressource naturelle et inépuisable. Notre système REDArt intègre ce matériau : naturel, durable et recyclable.

#### **Sécurité incendie**

Quand avez-vous vu un caillou brûler pour la dernière fois ? Fabriqué à partir de basalte, REDArt est un système composé d'un matériau incombustible : la laine de roche. Cette dernière offre une excellente protection du bâtiment en préservant ses occupants et leurs biens du feu.

#### **Confort acoustique**

La laine de roche ROCKWOOL possède des propriétés phoniques exceptionnelles. Notre matériau protège les occupants d'un bâtiment des bruits externes.

#### **Durabilité**

Nos produits sont conçus pour offrir des performances pérennes. Les solutions ROCKWOOL restent stables au fil du temps. La combinaison laine de roche ROCKWOOL et système REDArt vous offre des performances durables pour la façade de votre bâtiment.

#### **Respirabilité du bâtiment**

La structure ouverte de la laine de roche permet à l'humidité de se dissiper naturellement. Cela contribue à prévenir de la moisissure et à protéger la construction de façades et autres éléments de construction contre les dommages liés à l'humidité.

### Un système adapté à tous les types de bâtiment

Le système REDArt est adapté à une large gamme de bâtiments : maisons individuelles, logements collectifs, immeubles de bureaux, magasins et autres structures non résidentielles. Notre système permet aux bâtiments d'être esthétiques et performants. Dans le cadre d'un projet de rénovation, il permet à un bâtiment ancien de s'offrir une seconde jeunesse.



# REDArt offre un large choix de couleurs et de finitions

REDArt offre à vos clients une large gamme de finition, de nombreuses tailles de grain ainsi qu'un choix de plus de 200 coloris.

Le choix de la finition est une décision très importante. Nous sommes sensibles au fait que beaucoup d'installateurs ont leurs propres habitudes, préférences qu'ils ont acquises depuis de nombreuses années. C'est pourquoi nous avons souhaité vous apporter de la flexibilité en vous proposant 3 types d'enduits : Mineral, Silicate ou Silicone.

## ■ REDArt™ Mineral :

La solution tout minéral.

Enduit de finition sous la forme d'un mortier prêt à gâcher à base cimentaire ; granularité de 2,0 mm, 2,5 mm et 3,0 mm.

## ■ REDArt™ Silicate :

Le système performance.

Enduit de finition sous la forme d'une pâte prête à l'emploi à base de silicate de potassium ; granularité de 1,0 mm, 1,5 mm et 2,0 mm.

## ■ REDArt™ Silicone :

La solution auto-nettoyante.

Enduit de finition sous la forme d'une pâte prête à l'emploi à base de silicone ; granularité de 1,0 mm, 1,5 mm et 2,0 mm.

Quelle que soit la couleur ou la finition, nous sommes convaincus que REDArt répondra à toutes vos attentes. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit sur laquelle figure les numéros de DoP.



## Nous connaissons votre business

En choisissant REDArt, vous devenez partenaire d'une entreprise qui connaît et maîtrise le métier de la façade. En plus de notre savoir-faire en Isolation par l'Extérieur Sous Enduit, nous avons une grande expertise de la façade ventilée.





## Mise en œuvre durable

## Un système conçu pour une mise en œuvre efficiente

Les systèmes d'isolation par l'extérieur sous enduit exigent une main d'œuvre qualifiée. Avec REDArt, la mise en œuvre est rapide et facile.

### REDArt, une offre de services

C'est dans l'esprit de faciliter la vie des artisans que REDArt a été conçu. Nous avons imaginé des outils et services afin de vous simplifier la vie tels que la hotline téléphonique, l'assistance sur chantier, la calculatrice, les outils de colorimétrie, le guide de mise en œuvre.

Nous travaillons en partenariat avec vous pour que votre installation REDArt tienne ses promesses : fiabilité et simplicité de mise en œuvre.

### Qualité

Dites-vous qu'en travaillant avec les solutions ROCKWOOL, vous travaillez avec des matériaux de haute qualité, conformes avec les dernières exigences réglementaires.

Cela signifie la garantie d'une solution pérenne, fiable, sûre et durable.

### Seulement six étapes

Les 6 étapes décrites ci-dessous vous décrivent succinctement la mise en œuvre du système. Pour plus de détails, veuillez consulter le guide de mise en œuvre REDArt.

- Préparation : Le support doit être homogène, de structure saine, sèche et débarrassée de tous produits non adhérents.
- Calé-chevillé : Utilisez REDArt Colle pour le calage des panneaux et fixez-les avec les chevilles adaptées (Longueur de la cheville à utiliser = Profondeur d'ancrage nominale + Surépaisseur + Epaisseur de l'isolant à fixer).
- Couche de base et armature : REDArt Enduit de base et treillis en fibre de verre. Préalablement, pensez à traiter les points singuliers.

- Couche d'impression : REDArt Régulateur de fond (Minéral, Silicate ou Silicone).
- Enduit de finition : REDArt Enduit de finition (Minéral, Silicate ou Silicone).
- Sur le système minéral, utilisez une peinture de finition avec un primaire d'accrochage : REDArt Primaire Peinture et REDArt Peinture (Silicate ou Silicone).



## Service

# REDArt inclut une multitude d'options dans son assistance technique

REDArt est un système d'isolation de façade simple à mettre en œuvre. Afin de vous faire gagner un temps précieux, nous proposons toute une gamme de services pour répondre à toutes les phases importantes de votre projet : de l'aide à la planification au guide de mise en œuvre précis, nous mettons à votre disposition un support technique téléphonique ou en ligne. Vous pouvez compter sur nous pour vous fournir les conseils et l'assistance dont vous avez besoin.

Vous pouvez nous contacter grâce à notre hotline au 0 820 020 007 (0,118 € TTC/mn) ou par e-mail sur [redsystem@rockwool.com](mailto:redsystem@rockwool.com).

### Assistance sur chantier

En plus de la hotline, nous vous proposons une assistance avant et pendant le chantier et ce sur toute la France. Ce service vous permet d'avoir un accompagnement terrain pour vous aider à démarrer en toute sérénité.

### Formation pour les professionnels

Nous vous proposons des formations sur la pratique et la mise en œuvre d'une Isolation sous Enduit. Ces sessions durent 2 jours. Contactez-nous pour connaître les dates des prochaines sessions.

Au-delà de REDArt nous proposons une large gamme de solution d'isolation par application pour tous vos projets

de rénovation : de l'isolation des murs creux, aux combles perdus par soufflage, l'isolation des toitures-terrasses ou encore des cheminées.

### Crédit d'impôt développement durable

- Vous réalisez des travaux d'amélioration énergétique sur une résidence principale ? REDArt est éligible au crédit d'impôt.
- Vos clients peuvent déduire de leur impôt sur le revenu une partie des dépenses engagées : n'hésitez pas à vous renseigner afin de connaître les conditions en vigueur.
- Par ailleurs, les travaux dans les locaux d'habitation sont soumis au taux de TVA de 5,5%.

### Éco-prêt à taux zéro

- L'Eco-PTZ est un prêt à taux nul accordé pour financer les dépenses environnementales, d'un montant à partir de 20 000 euros et pouvant aller jusqu'à 30 000 euros.

- L'habitation concernée doit être une résidence principale construite entre le 1er janvier 1948 et le 1er janvier 1990. Sous certaines conditions de ressources, l'Eco-PTZ se cumule avec le crédit d'impôt.
- D'autres aides ou subventions régionales existent, vous pouvez vous rendre directement sur [www.rockwool.fr](http://www.rockwool.fr) (Aides Financières).

### Rénovation énergétique esthétique

- Le principe même de l'ITE permet de rénover un bâtiment sans avoir à quitter les lieux.
- Vous effectuez une rénovation énergétique ET un ravalement esthétique dans le même chantier.
- Vos clients réalisent des économies sur leurs factures d'énergie grâce aux excellentes performances de REDArt.

Accédez  
rapidement à  
nos services :

Scannez ce Flash Code ou rendez-vous directement sur la page dédiée REDArt, où vous trouverez :

- Des informations sur la mise en oeuvre REDArt
- Un catalogue produits avec des fiches techniques



#### Des formations pour vous, professionnels de la construction

- Des sessions de formation sur mesure sont organisées.

De la technique à la pratique, il n'y a qu'un pas. À chaque nouveau produit ROCKWOOL, nos Experts et Partenaires vous proposent de former vos équipes à sa mise en œuvre et à ses spécificités.

#### Energy Design Center : un support technique dédié aux forces de prescription

- Vous avez un projet lié à l'efficacité énergétique d'un bâtiment ?

Dans un monde aux exigences de plus en plus complexes, le Groupe ROCKWOOL a créé un centre de compétences qualifié, l'Energy Design Center. Il offre à tous les prescripteurs une expertise locale sur les codes de construction nationaux et les informe également des meilleures pratiques internationales.

Pour vous aider en amont de tous vos projets, l'Energy Design Center développe des outils aidant les planificateurs lors des phases initiales de conception.


#### La qualité de service REDArt

Le service est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations.

- Le système est livré clé en main, en une seule fois chez le distributeur et comprend la totalité des éléments.
- L'ensemble du système est conditionné en colis afin de répondre aux besoins chantier.

Pour plus d'informations sur REDArt, contactez-nous au **0 820 020 007** (0,118 € TTC/mn) ou par e-mail sur [redsystem@rockwool.com](mailto:redsystem@rockwool.com).

Vous trouverez également de nombreuses informations utiles sur [www.rockwool.fr](http://www.rockwool.fr)





# Le Groupe ROCKWOOL

Le groupe ROCKWOOL est le premier fournisseur mondial de produits et systèmes innovants en laine de roche qui permettent d'améliorer l'environnement et la qualité de vie de millions de personnes.

Le groupe figure parmi les leaders mondiaux dans l'industrie de l'isolation. Avec des produits destinés entre autres à l'isolation des plafonds acoustiques, à l'isolation des façades, mais aussi des services techniques assurant des conseils de qualité, le Groupe assure à vos bâtiments la performance énergétique désirée, les rendant sûrs car très performants contre le feu mais aussi confortables grâce à une acoustique performante et un climat intérieur agréable.

Nous proposons également des solutions pour l'industrie horticole, des produits isolants destinés spécialement à l'industrie et à la marine ainsi que des solutions d'isolation destinées aux infrastructures modernes pour lutter contre le bruit et les vibrations.

Plus de 9 400 salariés sont répartis dans plus de 40 pays pour répondre aux besoins de nos clients partout dans le monde. Notre siège social est situé près de Copenhague au Danemark où l'entreprise est cotée en bourse. En France, l'entreprise compte près de 700 salariés. L'usine de fabrication basée à Saint-Eloy-les-Mines (63) compte une surface totale de 42 hectares.

Plus d'information sur [www.rockwool.fr](http://www.rockwool.fr)





ROCKWOOL FRANCE SAS

111 Rue du Château des Rentiers

75013 Paris

Téléphone (+33) 01 40 77 82 82

Fax (+33) 01 45 86 80 75

Hotline : 0 820 020 007 (0,118 € TTC/mn)

redsystem@rockwool.com

[www.rockwool.fr](http://www.rockwool.fr)

**ROCKWOOL**<sup>®</sup>  
FIRESAFE INSULATION